



Machines de découpe

Pour chaque travail.



distribution exclusive par



AUTOMATISIERUNG | MASCHINEN | SERVICE

Faits clés



Le système de compensation de pression de découpe breveté (APC) permet d'économiser jusqu'à 75% de temps de préparation et environ 25 000 € par an*



Faible niveau sonore (< 77 dB) et faible maintenance



Extensible en option avec des accessoires innovants de QTM

- Cadres d'ouverture et de fermeture rapide
- Bande de déchets dans l'éjection
- Fonctions d'affichage améliorées
- Service à distance Oculavis



Disponibilité garantie des pièces de rechange et service



Financement flexible Pay-per-use (ppu)



[Lien vidéo](#) : Machines SANWA en action

* Tarif horaire de la machine supposé incluant le personnel 100 €/heure, opération en deux équipes pendant 250 jours/an, 2 changements de préparation par équipe, économie de 15 minutes de temps de préparation par changement d'outil.

** Le modèle Pay-per-Use vous aide à rendre le financement des machines plus flexible et plus adapté à la trésorerie. Supposition : Exploitation en un seul équipe avec 70 % d'utilisation quotidienne, rendement net de 5000 feuilles/h.

Qualité japonaise éprouvée

Un partenaire de service fiable allemand



****PPU**
à partir de 0,84 €/feuille

petite, rapide, parfaite pour les imprimantes B2

SANWA TRP-820 SOPHIA

- Découpe, estampage, éjection des déchets
- Format : min. 230 x 280 mm, max. 570 x 820 mm
- Vitesse : 8 000 feuilles/h
- Force de découpe maximale : 180 t
- Matériaux : papier et carton de 80 à 2 000 g/m², carton ondulé < 3 mm



****PPU**
à partir de 1,10 €/feuille

multivalent polyvalent et extensible

SANWA TRP-1060 AXIA

- Découpe, estampage, éjection des déchets – séparateur de poses optionnel
- Format : min. 330 x 400 mm, max. 740 x 1 060 mm
- Vitesse : 8 000 feuilles/h
- Force de découpe maximale : 300 t
- Matériaux : papier et carton de 80 à 2 000 g/m², carton ondulé < 4 mm



****PPU**
à partir de 1,98 €/feuille

découpeuse haut de gamme entièrement équipée


SANWA TRP-1060 EXSELI

- Découpe, estampage, éjection des déchets – séparateur de poses optionnel
- Système de compensation de pression de découpe breveté
- Format : min. 330 x 400 mm, max. 740 x 1 060 mm
- Vitesse : 9 000 feuilles/h
- Force de découpe maximale : 300 t
- Matériaux : papier et carton de 80 à 2 000 g/m², carton ondulé < 4 mm

Machines de découpe au format 4 et 5 sur demande




Systeme de compensation de pression de découpe (APC)



Module 1 de l'APC : régulation automatique de la pression de découpe en cas d'influences extérieures (Température de l'huile / usure de l'outil)

- productivité stable
- moins d'arrêts de la machine
- qualité du produit constamment élevée



Module 2 de l'APC : basculement de la platine en sortie

- réduction des temps de préparation
- durabilité des outils de découpe
- pas besoin de filets compensateurs

Notre partenaire distributeur



Daiso Europe

Téléphone +49 (0) 2608 - 86 43 300

Courriel info@daiso-europe.com

Web www.daiso-europe.com

Adresse Zum Wiesengrund 27

D-56412 Oberelbert